

File No.P.39012/5/2018-L&R
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
(L&R Section)

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated the 25th January, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009 –Regarding

The undersigned is directed to refer to Minutes of IMC Meeting held on 18.08.2022 at Vanijya Bhawan, New Delhi to discuss exclusion of Pneumatic Tyres and Tubes from QCO 2009 (**Copy Enclosed**) and to say that w.r.t Para 8 of said Minutes, it is further stated that as per provisions contained under sub-clause (a) to (f) of Clause 3 of the “Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive (Quality Control) Order, 2009”, certain categories of Tyres have been exempted from the application of the provisions of the said Quality Control Order, 2009. In pursuance of the Sub-Clause (f) of Clause 3 of said Order, 2009, a Committee was constituted to review the list of Tyres not manufactured domestically and Imported by the Original Equipment Manufacturers (OEMs) for selling in replacement market through their authorized dealers.

2. The said Committee has reviewed and finalized a list of 600 tyre sizes and types of tyres (after removing 69 Tyre sizes/types from earlier 669 Tyre sizes Tyres/types) which are not manufactured domestically and can be imported by the original Equipment Manufacturers (OEMs) only. The list of such 600 Tyres alongwith removed 69 Tyres are enclosed at Annexure ‘A’ and ‘B’ respectively. The size and type of Tyres are specified in the list. A Copy of the list of Tyres can also be obtained from the website of this Department <https://dipp.gov.in>.

3. This issues with the approval of Competent Authority.


(Hemant Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
email: hemant.vrish@gov.in 25 Jan

Encl: as above

1.

1. Central Board of Indirect Taxes and Customs(CBIC)(Kind Attention: Shri Gaurav Masaldan, Joint Secretary (Customs), Department of Revenue, North Block, New Delhi 110 001. (email: js.cus-cbec@nic.in)
2. Bureau of Indian Standards (Kind Attention: Shri P.K. Tiwari , Director General (DG), Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Dehi-110 002. (e.mail: dg@bis.gov.in).
3. Director General of Foreign Trade, (Kind Attention : Shri Hardeep Singh, Additional Director General of Foreign Trade), Department of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi -110 0011. Email: hardeep.singh@nic.in
4. Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), (Kind Attention: Shri Rajesh Menon, Director General) Core 4-B, 5th Floor, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110 003. email: siam@siam.in)
5. Automotive Tyre Manufacturers ‘Association (ATMA), (Kind Attention: Shri Rajiv Budhraj, Director General), PHD House 4th Floor Apposite Asian Games Village, Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110 016. Email: atma@atmaindia.org.in)
6. Dr. K. Rajkumar, Director, Indian Rubber Manufacturers Research Association (IRMRA), Plot No.254/1B Road No.16V, Wagle Industrial Estate Thane(W), Pin400604. e-mail: info@irmra.org

Copy to NIC, DPIIT for uploading on the Website of Department.

फा.सं.पी.39012/5/2018-एल एण्ड आर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
(एल एण्ड आर अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 जनवरी, 2023


कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऑटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमैटिक टायर और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 के संबंध में-

अधोहस्ताक्षरी को क्यूसीओ 2009 (प्रतिलिपि संलग्न) से न्यूमैटिक टायर और ट्यूब को हटाने पर चर्चा करने के लिए दिनांक 18.08.2022 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ लेने और उक्त कार्यवृत्त के पैरा 8 के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि "ऑटोमोटिव के लिए न्यूमैटिक टायर और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 " के खंड 3 के उप-खंड (क) से (च) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार यह आगे कहा गया है कि उक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2009 के प्रावधानों के आवेदन से टायरों की कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। उक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2009 के खंड 3 के उप-खंड (च) के अनुसरण में, अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से प्रतिस्थापन बाजार में बेचने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा घरेलू रूप से बाजार में विनिर्मित और आयातित टायरों की सूची की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

2. उक्त समिति ने 600 टायर की आकार और टाइप के टायरों की सूची की समीक्षा की और उन्हें अंतिम रूप दिया है (पहले के 669 टायर आकार के टायरों/ टाइप से 69 टायर आकार/ टाइप को हटाने के बाद) जो घरेलू स्तर पर विनिर्मित नहीं हैं और केवल मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा आयात किए जा सकते हैं। हटाए गए 69 टायरों सहित ऐसे 600 टायरों की सूची क्रमशः अनुबंध 'क' और 'ख' के रूप में संलग्न है। टायरों के आकार और इस टाइप इस सूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। टायरों की सूची की प्रति इस विभाग की वेबसाइट <https://dipp.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(हेमंत कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: hement.vrish@gov.in
25 जनवरी

संलग्नक: यथोपरि

1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) (ध्यानाकर्षण: श्री गौरव मसलदान, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क), राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110 001। (ई-मेल: js.cus-cbec@nic.in)
2. भारतीय मानक ब्यूरो (ध्यानाकर्षण: श्री पी.के. तिवारी, महानिदेशक (डीजी), मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002। (ई-मेल: dg@bis.gov.in)
3. विदेश व्यापार महानिदेशक, (ध्यानाकर्षण: श्री हरदीप सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 0011। ई-मेल: hardeep.singh@nic.in
4. भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (सीआईएएम), (ध्यानाकर्षण: श्री राजेश मेनन, महानिदेशक) कोर 4 - बी, 5वीं मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003. ईमेल: siam@siam.in
5. ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए), (ध्यानाकर्षण: श्री राजीव बुद्धराजा, महानिदेशक), पीएचडी हाउस, चौथी मंजिल एशियन गेम्स विलेज के सामने, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110 016। ई-मेल: atma@atmaindia.org.in
6. डॉ. के. राजकुमार, निदेशक, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), प्लॉट नंबर 254 / 1बी रोड नंबर 16 वी, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट ठाणे (डब्ल्यू), पिन 400604। ई-मेल: info@irmra.org

विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी, डीपीआईआईटी को प्रति।

LIST OF 600 TYRE SIZES WHICH ARE NOT MANUFACTURED DOMESTICALLY.			
Sl.No. (A)	Type S.No. (B)	Tyre Size & Type (C)	REMARKS (D)
	1	Motorcycle Tyres - Bias	
1	1.1	80/90-21 54H	
2	1.2	90/90-19 52H	
3	1.4	90/90-21 M/C 54H	
4	1.7	100/90B19 57H	
5	1.8	110/70-17 57H Tubeless Radial type	
6	1.12	120/70-12 51P Tubeless Diagonal	
7	1.14	130/60B19 61H	
8	1.15	130/60B21 63H	
9	1.16	130/70-17 M/C 62S	
10	1.17	130/70B18 63H	
11	1.18	130/80B17 65H	
12	1.19	130/90B16 67H	
13	1.20	130/90B16 73H	
14	1.21	140/70-14 (82P)	
15	1.22	140/70-14 M/C 62P Tubeless	Valid till 16.01.2023
16	1.23	140/70-14 68P Tubeless Diagonal	
17	1.24	150/80B16 71H	
18	1.25	150/80B16 77H	
19	1.26	160/70-17 73V	
20	1.27	160/70B17 73H	
21	1.28	160/70B17 73V	
22	1.29	180/55B18 80H	
23	1.30	180/60-17 93P	
24	1.31	180/60B17 75V	
25	1.32	180/65B16 81H	
26	1.33	180/70B16 77H	
27	1.34	AT24X10-11 M978	
28	1.35	AT24X8-12 M977	
29	1.36	MH90-21 54H	
30	1.37	MT90B16 72H	
31	1.38	MU85B16 77H	
	2	Motorcycle Tyres - Radial	
32	2.2	110/70ZR17 57W	
33	2.3	110/80R18 M/C 58H TL	
34	2.4	110/80R19	
35	2.5	110/80R19 59H	
36	2.6	120/600R17 RADIAL	
37	2.7	120/60ZR17 M/C (55W) TL	
38	2.8	120/70R19	

39	2.9	120/70R19 60V	
40	2.11	120/70ZR18 59W	
41	2.12	120/70ZR19 60W	
42	2.13	130/70R18 63H	
43	2.14	130/70R18 M/C 63V	
44	2.15	130/80R17	
45	2.16	130/90R16 M/C 67H	
46	2.18	140/75R17 67V	
47	2.21	150/70R17	
48	2.22	150/70R18 70H	
49	2.23	150/70R18 M/C 70V	
50	2.25	150/70ZR18 M/C 70H	
51	2.26	150/80R16	
52	2.27	150/80R16 Whitewall	
53	2.28	150/80R17	
54	2.29	160/60R17 69W	
55	2.30	160/60R17 M/C 69H	
56	2.32	160/70R17 69H	
57	2.33	160/70R17 73V	
58	2.34	170/60R17 M/C 72V M+S TL	
59	2.35	170/60R17 72V	
60	2.36	170/80R15 M/C 77H	
61	2.37	180/55R17 M/C 73H TL	
62	2.39	180/60R16 74H	
63	2.40	180/60ZR17 M/C (75W) TL	
64	2.41	180/70R16 Whitewall	
65	2.42	180/70R16 77V	
66	2.43	190/50ZR17 M/C 73W	
67	2.44	190/50ZR17 M/C 75W	
68	2.45	190/55ZR17 M/C 75W	
69	2.46	200/50R17	
70	2.47	200/50R18 M/C 76H	
71	2.48	200/55ZR17 M/C (78W) TL	
72	2.49	200/55R16 M/C 74H	
73	2.50	200/55 R16 M/C 77H	
74	2.51	200/55R17 78V	
75	2.52	200/60ZR17 M/C (78W) TL	
76	2.53	240/40R18 M/C 79V	
77	2.54	240/45ZR17 M/C (82W) TL	
78	2.55	240/50R16	
79	2.56	90/580R17 RADIAL	
	3	Passenger Temporary use spare tyre - Bias	
80	3.1	175/50-19 97P	
81	3.2	175/55-18 95P	
82	3.3	180/60-17 93P	

83	3.4	185/55-20 100P	
84	3.5	185/60-18 93P	
85	3.6	195/65-20 108P	
86	3.7	195/75-18 106P	
87	3.8	T125/70-18 99M	
88	3.9	T125/70D15 95M T/L	
89	3.10	T135/80-17 103M	
90	3.11	T135/90-16 102M	
91	3.12	T155/60-18 107M	
92	3.13	T155/70-17 110M	
93	3.14	T155/80D19 114M	
94	3.15	T155/90D16 110M	
95	3.16	T155/90D17 101M	
96	3.17	T155/90D18 113M	
97	3.18	T165/90D19 119M	
	4	Passenger Temporary use spare tyres - Radial	

	98	4.1	T115/85R18 96M	
	99	4.2	T115/70R16	
	100	4.3	T125/70R15 95M	
	101	4.4	T125/70R16 96M	
	102	4.5	T125/70R17 98M	
	103	4.6	T125/70R18 99M	
	104	4.7	T125/70R19 100M	
	105	4.8	T125/70R19 100W	
	106	4.9	T125/80R17 99M	
	107	4.10	T125/90R16 98M	
	108	4.11	T135/70R19 105M	
	109	4.12	T135/80 R17 102M	
	110	4.13	T135/80R17 103M	
	111	4.14	T135/80R18 104M	
	112	4.15	T135/90R16 102M	
	113	4.16	T135/90R17 104M	
	114	4.17	T145/60R20 105M	
	115	4.18	T145/80R18	
	116	4.19	T145/80R18 109M	
	117	4.20	T145/80R18 99M	
	118	4.21	T145/80R19	
	119	4.22	T145/80R19 110M	
	120	4.23	T145/85R18 103M	
	121	4.24	T145/90R16 106M	
	122	4.25	T155/60R18 107M	
	123	4.26	T155/70R17 110M	
	124	4.27	T155/70R19 113M	
	125	4.28	T155/80R19 114M	
	126	4.29	T155/85R18 115M	

	127	4.30	T155/90R18 113M	
	128	4.31	T165/90R19 119M	
		5	Passenger Tyres	
	129	5.1	110/90B19 62H	
	130	5.2	115/70R15 90M	
	131	5.3	125/60R18 94M	
	132	5.4	125/70R19 100M	
	133	5.5	125/80R17 99M	
	134	5.6	135/70R19 105M	
	135	5.7	135/80R17 102M	
	136	5.8	135/80R18 104M	
	137	5.9	135/90R17 104M	
	138	5.10	145/60R20 105M	
	139	5.11	145/70-12 92P	
	140	5.12	145/70-17 92P	
	141	5.13	145/80R18 99M	
	142	5.14	155/70R15 78T	
	143	5.15	155/80R19 114M	
	144	5.16	155/90R16 110M	
	145	5.17	155/90R18 113M	
	146	5.18	160/60R18 70V	
	147	5.19	165-15 8PR 89P	
	148	5.20	185/55R15 81T	
	149	5.21	195/45R16 84H	
	150	5.23	195/45ZR16 84W	
	151	5.24	195/50R15 82T	
	152	5.25	195/50R16 84H	
	153	5.26	195/50R20 93W	
	154	5.27	195/55R15 85T	
	155	5.28	195/55R16 87T	
	156	5.33	205/45R16 83H	
	157	5.34	205/45R16 83W	
	158	5.35	205/45R18 86Y	
	159	5.37	205/50R17 89W	
	160	5.38	205/50R17 93H XL M+S	
	161	5.39	205/55R16 89H	
	162	5.41	205/60R16 92W	
	163	5.43	205/65R16 99H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
	164	5.44	205/65R16 99H	
	165	5.45	205/70R15 96T	
	166	5.46	215/40R18 85Y	
	167	5.47	215/40ZR18 89W	
	168	5.48	215/40ZR18 89W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
	169	5.49	215/45R16 86H	

170	5.50	215/45R16 87V	
171	5.51	215/45R16 90V XL	
172	5.52	215/45R17 87V	
173	5.53	215/45R20 95W	
174	5.55	215/50ZR17 95W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
175	5.56	215/55R16 93H	
176	5.57	215/55R16 93W	
177	5.58	215/55R17 93V	
178	5.60	215/65R15 102T	
179	5.61	215/65R15 96V	
180	5.65	215/70R16 100T	
181	5.66	215/75R16 103H	
182	5.67	225/35R19 88Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
183	5.68	225/40R16 92H (M+S)	
184	5.69	225/40R18 88Y	
185	5.70	225/40R18 92W XL	
186	5.72	225/40R19 89W	
187	5.73	225/40R19 93V	
188	5.74	225/40ZR18 91Y	
189	5.75	225/40ZR18 92Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
190	5.76	225/40ZR19 93Y XL	
191	5.77	225/45R17 91H	
192	5.78	225/45R17 91H (M+S)	
193	5.79	225/45R17 91V	
194	5.80	225/45R17 91Y	
195	5.81	225/45R18 91V	
196	5.82	225/45R18 91W	
197	5.83	225/45R18 95V	
198	5.85	225/45ZR16 89W	
199	5.86	225/45ZR17 91Y	
200	5.87	225/45ZR17 93W	
201	5.88	225/45ZR17 94Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
202	5.89	225/45ZR18 95Y XL	
203	5.90	225/50R16 92V	
204	5.91	225/50R16 92W	
205	5.92	225/50R17 94H	
206	5.93	225/50R17 94W	
207	5.95	225/50R18 95W	
208	5.96	225/50ZR19 107Y	
209	5.97	225/55R16 99H	
210	5.99	225/55R16 99W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
211	5.101	225/55R17 100W	

212	5.102	225/55R17 101H	
213	5.103	225/55R17 101H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
214	5.106	225/55R17 91Y	
215	5.107	225/55R17 94Y	
216	5.108	225/55R17 97W	
217	5.110	225/60R17 99T	
218	5.111	225/60R18 100H	
219	5.112	225/60R16 98H	
220	5.113	225/60R16 98W	
221	5.114	225/60R16C 103/101H	
222	5.116	225/65R17 106V	
223	5.117	225/75R16 104H	
224	5.118	225/75R16 104T	
225	5.119	225/75R16 108S (M+S)	
226	5.120	225/75R16 110/107R	
227	5.121	225/75R16 121N	
228	5.123	235/35ZR19 87Y	
229	5.124	235/35ZR19 87Y XL	
230	5.125	235/35ZR19 91Y	
231	5.126	235/35ZR19 91Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
232	5.127	235/35ZR20 (88Y)	
233	5.128	235/40R18 91Y	
234	5.129	235/40R18 95H (M+S) 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
235	5.130	235/40R18 95H XL M+S	
236	5.132	235/40ZR18 91Y	
237	5.133	235/40ZR19 92Y	
238	5.134	235/45R17 93H M+S	
239	5.135	235/45R17 94H (M+S)	
240	5.137	235/45R17 94Y	
241	5.138	235/45R18 94W	
242	5.139	235/45R19 95V	
243	5.140	235/45R19 95W	
244	5.141	235/45R19 99Y XL	
245	5.142	235/45ZR19 99Y XL	
246	5.143	235/50R18 97H	
247	5.145	235/50ZR18 101Y XL	
248	5.146	235/50ZR18 97Y	
249	5.147	235/55R17 99H	
250	5.148	235/55R17 99H M+S	
251	5.153	235/55R18 104Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
252	5.155	235/55R19 101W	
253	5.156	235/55R19 101Y	
254	5.159	235/60R16 100V	

255	5.162	235/60R18 103W	
256	5.163	235/65 R18 106 V	
257	5.164	235/65R17 104V	
258	5.165	235/65R17 104W	
259	5.167	235/65R19 109V XL	
260	5.168	235-700R450A 114H	
261	5.169	245/30ZR20 90Y	
262	5.170	245/35R18 88Y	
263	5.171	245/35R18 92Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
264	5.172	245/35R19 93Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
265	5.173	245/35R20 91Y	
266	5.174	245/35R21 96Y	
267	5.175	245/35R21 96Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
268	5.176	245/35ZR18 88Y	
269	5.177	245/35ZR18 92Y	
270	5.178	245/35ZR18 92Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
271	5.179	245/35ZR19 93Y XL	
272	5.180	245/35ZR19 93Y	
273	5.181	245/35ZR20 91Y	
274	5.182	245/35ZR20 95Y	
275	5.183	245/35ZR21 96Y	
276	5.184	245/35ZR21 96Y XL	
277	5.185	245/40 ZR19 98Y	
278	5.187	245/40R17 91Y	
279	5.189	245/40R18 97V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
280	5.190	245/40R19 94W	
281	5.191	245/40R19 94Y	
282	5.192	245/40R19 98Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
283	5.193	245/40R20 95Y	
284	5.194	245/40R20 99V	
285	5.195	245/40R20 99W	
286	5.196	245/40R20 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
287	5.197	245/40ZR 17 91Y	
288	5.198	245/40ZR17 93W	
289	5.199	245/40ZR18 93Y	
290	5.200	245/40ZR19 94Y	
291	5.201	245/40ZR19 98Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
292	5.202	245/40ZR20 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	

293	5.203	245/45R17 95H	
294	5.206	245/45R17 99V	
295	5.208	245/45R17 99W	
296	5.210	245/45R18 100H	
297	5.211	245/45R18 100H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
298	5.212	245/45R18 100V M+S 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
299	5.213	245/45R18 100W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
300	5.215	245/45R18 94Y	
301	5.218	245/45R19 101Y	
302	5.219	245/45R19 102V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
303	5.222	245/45R19 98Y	
304	5.223	245/45ZR17 95W	
305	5.224	245/45ZR19 102Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
306	5.225	245/45ZR19 98Y	
307	5.226	245/505R18 100Y	
308	5.227	245/50R17 99W	
309	5.229	245/50R18 104Y	
310	5.230	245/50ZR18 100Y	
311	5.231	245/50ZR18 104Y XL	
312	5.232	245/55R16 100W	
313	5.233	245/55R17 102W	
314	5.234	245/60R16 108H	
315	5.235	245/710R490 AC	
316	5.236	245/710R490A 111H	
317	5.237	245/710R490A 111T	
318	5.238	245/75R16 120/116Q	
319	5.239	245-700R470A 116H	
320	5.240	245-700R470A 121Q	
321	5.241	245-700R470AC 116H	
322	5.242	245-710R490AC 117T	
323	5.243	255/30ZR20 92Y	
324	5.244	255/30R19 91Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
325	5.245	255/30ZR19 XL	
326	5.246	255/30ZR20 92Y	
327	5.247	255/30ZR20 98Y	
328	5.248	255/35R18 90W	
329	5.249	255/35R18 90Y	
330	5.250	255/35R18 94Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
331	5.251	255/35R19 92W	
332	5.252	255/35R19 92Y	

333	5.253	255/35R19 96V (M+S)	
334	5.254	255/35R19 96V M+S 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
335	5.255	255/35R19 96V XL	
336	5.256	255/35R19 96V XL (M+S)	
337	5.257	255/35R19 96Y	
338	5.258	255/35R19 96Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
339	5.259	255/35ZR18 94Y	
340	5.260	255/35ZR18 94Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
341	5.261	255/35ZR19 92Y	
342	5.262	255/35ZR19 96Y	
343	5.263	255/35ZR19 96Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
344	5.264	255/35ZR20 97Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
345	5.265	255/40R17 94V	
346	5.266	255/40R17 94W	
347	5.267	255/40R18 95V (M+S)	
348	5.268	255/40R18 95W	
349	5.270	255/40R18 99V XL (M+S)	
350	5.271	255/40R18 99Y XL	
351	5.272	255/40R19 100V XL (M+S)	
352	5.273	255/40R19 100Y	
353	5.274	255/40R19 100Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
354	5.275	255/40R19 96W	
355	5.276	255/40R19 96Y	
356	5.277	255/40ZR18 95Y	
357	5.278	255/40ZR18 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
358	5.279	255/40ZR19 100Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
359	5.280	255/40ZR19	
360	5.281	255/40ZR20 101Y XL	
361	5.282	255/45 ZR19 104Y XL	
362	5.283	255/45R17 98V (M+S)	
363	5.284	255/45R17 98W	
364	5.285	255/45R17 98Y	
365	5.286	255/45R18 99V (M+S)	
366	5.287	255/45R18 99Y	
367	5.288	255/45R19 104Y	
368	5.289	255/45R19 104Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
369	5.290	255/45R20 105V XL (M+S)	
370	5.291	255/45ZR18 99Y	

371	5.292	255/45ZR19 100Y	
372	5.293	255/50R20 109W	
373	5.294	255/50R19 103V	
374	5.295	255/50R19 103W	
375	5.296	255/50R19 103Y	
376	5.297	255/50R19 107H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
377	5.298	255/50R19 107V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
378	5.299	255/50R19 107W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
379	5.300	255/50R19 107Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
380	5.301	255/50R20 109W	
381	5.302	255/50R20 109Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
382	5.303	255/50ZR18 91Y	
383	5.304	255/50ZR20 109Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
384	5.305	255/55R19 111W	
385	5.306	255/55R18 103W	
386	5.307	255/55R18 105H	
387	5.308	255/55R18 105V	
388	5.309	255/55R18 105W	
389	5.310	255/55R18 109H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
390	5.311	255/55R18 109W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
391	5.314	255/55R19 111V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
392	5.316	255/55R19 111Y XL	
393	5.317	255/55R20 110W XL	
394	5.318	255/55R20 110Y XL	
395	5.319	255/55ZR19 111Y EXTRA LOAD	
396	5.320	255/60R16 109H	
397	5.321	255/60R17 106H (M+S)	
398	5.322	255/60R18 108Y	
399	5.323	255/60R18 112V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
400	5.324	255/60R18 112W	
401	5.325	255/60R19 113V	
402	5.326	255/70R16 111H	
403	5.327	255/70R18 113T	
404	5.328	255-720 R490 AH	
405	5.329	255-720R490AC 117H	
406	5.330	265/35R18 97Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	

407	5.331	265/35R19 98Y	
408	5.332	265/35ZR18 93Y	
409	5.333	265/35ZR18 95Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
410	5.334	265/35ZR19 94Y	
411	5.335	265/35ZR19 98Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
412	5.336	265/35ZR20	
413	5.337	265/35ZR20 95Y	
414	5.338	265/40R18 101Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
415	5.339	265/40R18 97Y	
416	5.340	265/40R19 102Y	
417	5.341	265/40R20 104Y	
418	5.342	265/40R21 101Y	
419	5.343	265/40R21 105Y	
420	5.344	265/40R21 105Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
421	5.345	265/40ZR18 101Y XL	
422	5.346	265/40ZR18 97Y	
423	5.347	265/40ZR21 105Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
424	5.348	265/45R20 104Y	
425	5.349	265/45R20 108Y XL	
426	5.350	265/45ZR19 105Y Extra Load	
427	5.351	265/45ZR20 104Y	
428	5.352	265/45ZR20 108Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
429	5.353	265/45ZR20 108Y XL(M+S)	
430	5.354	265/50R19 110Y	
431	5.355	265/50R19 110Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
432	5.356	265/50R20 107V	
433	5.357	265/50R20 110V	
434	5.358	265/50R20 111V	
435	5.359	265/55R19 109H (M+S)	
436	5.360	265/60R18 109H	
437	5.362	265/60R18 110V	
438	5.364	275/30R19 96Y	
439	5.365	275/30R19 96Y XL	
440	5.366	275/30R20 93Y	
441	5.367	275/30R20 97Y	
442	5.368	275/30R21 98W	
443	5.369	275/30R21 98Y	
444	5.370	275/35R18 95W	
445	5.371	275/35R18 95Y	
446	5.372	275/35R19 96W	

447	5.373	275/35R20 102Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
448	5.374	275/35R20 98Y	
449	5.375	275/35R21 103Y	
450	5.376	275/35ZR18 95Y	
451	5.377	275/35ZR19 100Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
452	5.378	275/35ZR19 96Y	
453	5.379	275/35ZR20 102Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
454	5.380	275/35ZR21 103Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
455	5.381	275/40R18 99W	
456	5.382	275/40R18 99Y	
457	5.383	275/40R19 101V (M+S)	
458	5.384	275/40R19 101Y	
459	5.385	275/40R19 101Y XL	
460	5.386	275/40R19 105Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
461	5.387	275/40R20 102W	
462	5.388	275/40R20 106W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
463	5.389	275/40R20 106Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
464	5.390	275/40R22 108Y XL	
465	5.391	275/40ZR18 99Y	
466	5.392	275/40ZR19 101Y	
467	5.393	275/40ZR19 105Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
468	5.394	275/40ZR20 106Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
469	5.395	275/45R18 103W	
470	5.396	275/45R18 103Y	
471	5.397	275/45R18 107Y	
472	5.398	275/45R20 110V XL (M+S)	
473	5.399	275/45R20 110Y	
474	5.400	275/45R20 110Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
475	5.401	275/45R21 107Y	
476	5.402	275/45R21 110W XL	
477	5.403	275/45ZR18 103Y	
478	5.404	275/45ZR18 107Y XL	
479	5.405	275/45ZR19 108Y XL	
480	5.406	275/45ZR20 110Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
481	5.407	275/50R19 112W	

482	5.408	275/50R19 112W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
483	5.409	275/50R19 112W XL (M+S)	
484	5.410	275/50R20 109W	
485	5.411	275/50R20 111V	
486	5.412	275/50R20 113W XL	
487	5.413	275/50ZR19 112Y EXTRA LOAD	
488	5.414	275/55R17 109H	
489	5.415	275/55R17 109V	
490	5.416	275/55R19 111V	
491	5.417	275/55R19 111V(M+S)	
492	5.418	275/55R19 111W	
493	5.419	285/30R19 98Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
494	5.420	285/30R21 100Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
495	5.421	285/30ZR19 98Y	
496	5.422	285/30ZR19 98Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
497	5.423	285/30ZR20 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
498	5.424	285/30ZR21 100Y XL	
499	5.425	285/35ZR23 107Y	
500	5.426	285/35R18 101Y	
501	5.427	285/35R18 101Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
502	5.428	285/35R18 97W	
503	5.429	285/35R18 97Y	
504	5.430	285/35R21 105W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
505	5.431	285/35R21 105Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
506	5.432	285/35ZR18 101Y XL	
507	5.433	285/35ZR19 103Y XL	
508	5.434	285/35ZR19	
509	5.435	285/35ZR20 100Y	
510	5.436	285/35ZR20 104Y XL	
511	5.437	285/35ZR22 106Y EXTRA LOAD	
512	5.438	285/40R22 110Y	
513	5.439	285/40ZR19 103Y	
514	5.440	285/40ZR19 107Y XL	
515	5.441	285/40ZR21 109Y EXTRA LOAD	
516	5.442	285/40ZR22 110Y	
517	5.443	285/45ZR21 113Y	
518	5.444	285/45R19 103W	
519	5.445	285/45R19 107V	
520	5.446	285/45R19 107W	

521	5.447	285/45R19 111V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
522	5.448	285/45R19 111W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
523	5.449	285/45R20 112Y XL	
524	5.450	285/50R20 112 V	
525	5.451	285/50R18 109W	
526	5.452	285/55R18 113V	
527	5.453	285/60R18 116V	
528	5.454	295/30R19 100Y	
529	5.455	295/30R20 101W M+S 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
530	5.456	295/30R20 101Y	
531	5.457	295/30ZR19 100Y	
532	5.458	295/30ZR19 100Y XL	
533	5.459	295/30ZR19 109W	
534	5.460	295/30ZR20	
535	5.461	295/30ZR20 101Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
536	5.462	295/35R19 104Y	
537	5.463	295/35R21 103Y	
538	5.464	295/35R21 107Y XL	
539	5.465	295/35ZR20 100Y XL	
540	5.466	295/35ZR18 99Y	
541	5.467	295/35ZR19	
542	5.468	295/35ZR20 105Y XL	
543	5.469	295/35ZR21 107Y XL (M+S)	
544	5.470	295/40R21 111W XL	
545	5.471	295/40ZR21 110Y XL	
546	5.472	295/40R20 106Y	
547	5.473	295/40R20 110Y	
548	5.474	295/40R20 110Y XL	
549	5.475	295/40ZR19 108Y Extra Load	
550	5.476	295/40ZR21 111Y	
551	5.477	295/40ZR21 111Y XL	
552	5.478	295/45ZR20 110W	
553	5.479	295/45ZR20 110Y	
554	5.480	305/30R19 102Y	
555	5.481	305/30ZR19 102Y XL	
556	5.482	305/30ZR20 103Y	
557	5.483	305/30ZR20 103Y XL	
558	5.484	305/35ZR19 102Y	
559	5.485	305/40ZR20 112Y EXTRA LOAD	
560	5.486	315/30ZR21 105Y EXTRA LOAD	
561	5.487	315/30ZR22 107Y EXTRA LOAD	
562	5.488	315/35R20 106W	

563	5.489	315/35R20 110W 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
564	5.490	315/35R20 110Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	
565	5.491	315/35ZR20 110Y EXTRA LOAD	
566	5.492	315/35ZR21 111Y EXTRA LOAD	
567	5.493	315/40ZR21 115Y	
568	5.494	315/40R21 111Y	
569	5.495	325/30ZR23 109Y	
570	5.496	325/30R21 108W	
571	5.497	325/30R21 108Y	
572	5.498	325/35ZR22 114Y	
573	5.499	335/25ZR21 107Y	
574	5.500	335/30ZR18 102Y	
575	5.501	335/30ZR20 104Y	
576	5.502	355/25ZR21 107Y	
577	5.503	LT315/75R16 All Terrain	
578	5.504	LT255/75R17 111/108Q	
579	5.505	LT315/70R16 121Q (M + S)	
580	5.506	P225/65R17 100H	
581	5.507	P225/70R16 101H	
582	5.508	P235/60R16 100H	
583	5.509	P245/65R18 110H (Temporary use spare wheel)	
584	5.510	P245/75R17 110T	
585	5.511	P265/60R18 109T	
	6	Truck/Bus/LCV Tyres	
586	6.1	8.25R15 18PR	
587	6.2	115R13 LT 90Q	
588	6.3	175R16C 98Q	
589	6.4	185/60R15C 88T	
590	6.5	205/65R16C 99H	
591	6.6	205/75R17.5 14PR 124/122 M	
592	6.7	195/75R16C 107/105R	
593	6.8	225/75R16C 110S (M+S)	
594	6.9	225/75R16C 113/110N (M+S)	
595	6.10	255/75R15C 104/102R	
596	6.11	255/75R15C 104S (M+S)	
597	6.12	255/75R15C 110/108N	
598	6.13	18x8.5 -8 6PR	
599	6.14	18x6.5 -8 6PR	
600	6.15	20.5x8 -10 8PR	

LIST OF 69 TYRE SIZES WHICH ARE MANUFACTURED DOMESTICALLY (by two or more manufacturers)									
Sl.No.	Type S.No.	Tyre Size & Type	Name of Manufactures						
			Apollo	Bridgestone	Ceat	Continental	JK	MRF	TVS
	1	Motorcycle Tyres - Bias							
1.	1.3	90/90-21	Available		Available			Available	Available
2.	1.5	100/90-19 57H	Available					Available	Available
3.	1.6	100/90-19 57V	Available						Available
4.	1.9	110/80-14 (53P)			Available			Available	
5.	1.10	110/80-17 M/C 57H	Available						Available
6.	1.11	110/80-17 M/C 57H Tubeless Diagonal	Available						Available
7.	1.13	120/70-14 55P			Available			Available	
	2	Motorcycle Tyres - Radial							
8.	2.1	110/70ZR17 M/C 54W	Available					Available	Available
9.	2.10	120/70ZR17 M/C 58W	Available					Available	Available
10.	2.17	140/70R17 66H	Available					Available	Available
11.	2.19	150/60-R17 M/C 66H Tubeless Radial			Available			Available	
12.	2.20	150/60ZR17 66W	Available					Available	Available
13.	2.24	150/70ZR17 69W	Available						Available
14.	2.31	160/60ZR17 M/C 69W	Available					Available	Available
15.	2.38	180/55ZR17 M/C 73W	Available						Available
	3	Passenger Temporary use spare tyre - Bias							
		Nil							
	4	Passenger Temporary use spare tyres - Radial							
		Nil							
	5	Passenger Tyres							
16.	5.22	195/45R16 84V	Available		Available				
17.	5.29	195/60R16 89V	Available		Available				

18.	5.30	195/60R16 89W			Available				
19.	5.31	205/40R17 84W	Available		Available				
20.	5.32	205/40ZR17 84W	Available						
21.	5.36	205/50R17 89V	Available		Available			Available	
22.	5.40	205/55R16 91H M+S	Available		Available				
23.	5.42	205/60R16 96H	Available		Available				
24.	5.54	215/50R17 91V			Available		Available		
25.	5.59	215/60R16 95V	Available		Available	Available	Available	Available	
26.	5.62	215/65R16 98T	Available		Available	Available			
27.	5.63	215/65R16 98V			Available	Available			
28.	5.64	215/65R17 99V			Available			Available	
29.	5.71	225/40R18 92Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				
30.	5.84	225/45R18 95Y XL	Available		Available				
31.	5.94	225/50R17 98Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'			Available		Available		
32.	5.98	225/55R16 99H 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				
33.	5.100	225/55R16 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available		Available		
34.	5.104	225/55R17 101V			Available		Available		
35.	5.105	225/55R17 101W			Available	Available			
36.	5.109	225/55R18 98H			Available			Available	
37.	5.115	225/60R17 99V	Available		Available	Available		Available	
38.	5.122	235/35R19 91Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				
39.	5.131	235/40R18 95W			Available	Available			
40.	5.136	235/45R17 94W	Available		Available				
41.	5.144	235/50R18 97V	Available		Available	Available		Available	
42.	5.149	235/55R17 99W			Available	Available			
43.	5.150	235/55R17 99Y	Available					Available	
44.	5.151	235/55R18 100H	Available					Available	
45.	5.152	235/55R18 100V			Available			Available	
46.	5.154	235/55R19 101V			Available	Available		Available	
47.	5.157	235/55R19 105V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				

48.	5.158	235/60R16 100H	Available			Available			
49.	5.160	235/60R17 102H	Available		Available				
50.	5.161	235/60R18 103H	Available		Available			Available	
51.	5.166	235/65R17 108V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				
52.	5.186	245/40R17 91W			Available			Available	
53.	5.188	245/40R18 93Y			Available			Available	
54.	5.204	245/45R17 95W			Available	Available			
55.	5.205	245/45R17 95Y			Available			Available	
56.	5.207	245/45R17 99V 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'			Available		Available		
57.	5.209	245/45R17 99Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available		Available		
58.	5.214	245/45R18 100Y XL or 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available	Available			
59.	5.216	245/45R18 96W			Available			Available	
60.	5.217	245/45R18 96Y			Available			Available	
61.	5.220	245/45R19 102Y			Available			Available	
62.	5.221	245/45R19 102Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available		Available				
63.	5.228	245/50R18 100W			Available	Available		Available	
64.	5.269	255/40R18 95Y			Available			Available	
65.	5.312	255/55R18 109Y	Available			Available			
66.	5.313	255/55R18 109Y 'EXTRA LOAD' or 'REINFORCED'	Available			Available			
67.	5.315	255/55R19 111W	Available		Available				
68.	5.361	265/60R18 110H	Available	Available	Available		Available	Available	
69.	5.363	265/70R16 109S			Available		Available		
	6	Truck/Bus/LCV Tyres							
		Nil							



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1905]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2009/कार्तिक 28, 1931

No. 1905]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2009/KARTIKA 28, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2009

का.आ. 2953(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से विचार विमर्श के बाद एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है। नामतः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को आटोमेटिव व्हीकलों के लिए न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन के 180 दिन पूरा हो जाने पर तुरन्त प्रभाव में आ जाएगा।

2. **परिभाषाएं.**— इस आदेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) “अधिनियम” का अर्थ है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63);

(ख) “उपयुक्त प्राधिकारी” का अर्थ किसी ऐसे अधिकारी से है जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में अवर सचिव अथवा जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव से नीचे के रैंक का न हो अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश सरकार के जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) से नीचे के रैंक का न हो;

(ग) “ब्यूरो” का अर्थ है भारतीय मानक ब्यूरो;

(घ) “आटोमेटिव व्हीकल्स के लिए न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब” का अर्थ है अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मदें,

(ङ) न्यूमेटिक टायरों में “न्यूमेटिक ट्यूब” भी सम्मिलित हैं।

(च) “अनुसूची” का अर्थ है इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची

(छ) न्यूमेटिक टायर से संबंधित “डीलर” का अर्थ ऐसे व्यक्ति, अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों को खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने अथवा वितरण करने का कारोबार प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य रूप से चला रहा हो चाहे वह कैश में अथवा आस्थगित भुगतान अथवा दलाली के लिए अथवा क्षतिपूर्ति अथवा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए हो;

(ज) “आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों के संबंध में “विनिर्माता” का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा एक फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों का उत्पादन करती है, बनाती है अथवा विनिर्माण करती है तथा इसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो यह दावा करता हो कि आटोमोटिव वाहनों के लिए उत्पादित, बनाये गये अथवा विनिर्मित ऐसे न्यूमेटिक टायर किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती द्वारा किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(झ) आटोमोटिव व्हीकलों के लिए न्यूमेटिक टायरों के संबंध में मूल उपकरण विनिर्माता (औइएम) का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कोई कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों का उत्पादन करती हैं, बनाती है अथवा विनिर्माण करती हैं तथा इसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कोई कानूनी हस्ती को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो यह दावा करता है कि ऐसे आटोमोटिव वाहन ऐसे किसी अन्य किसी कानूनी हस्ती द्वारा उत्पादित किये गये, बनाये गये अथवा विनिर्मित किये गये हैं, जैसा भी मामला हो;

(ञ) “विनिर्दिष्ट मानदंड” का अर्थ अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक से है।

(ट) “राज्य सरकार” में संघ शासित प्रशासन भी सम्मिलित होता है;

(ठ) “मानक चिन्ह” का अर्थ है एक विशेष भारतीय मानक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिन्ह।

(ड) “आयातक” का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य कानूनी हस्ती से है जो विदेश से भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र में न्यूमेटिक टायरों का आयात करते हैं अथवा इसके आयात का कारण बनते हैं।

(ढ़) “निर्यातक” का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य कानूनी हस्ती से है जो भारत से दूसरे देश को न्यूमेटिक टायरों का निर्यात करते हैं।

(ण) इस आदेश में प्रयोग किये गये परन्तु परिभाषित नहीं किये गये सभी अन्य शब्द व अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

3. विनिर्माण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध :- (1) कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों का विनिर्माण, आयात अथवा बिक्री, बेचने तथा वितरण के लिए भंडारण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और जिन पर प्रमाणन चिन्ह लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर ब्यूरो का मानक चिन्ह नहीं हो।

बशर्ते, इस आदेश में दी गई कोई भी बात न्यूमेटिक टायरों पर निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी :

(क) भारत में निर्यात के लिए विनिर्मित न्यूमेटिक टायर;

(ख) वाहनों पर लगाने के लिए अथवा बिक्री पश्चात, निर्यात के लिए बने मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा तथा/अथवा उनकी प्राधिकृत कंपनियों द्वारा आयात किये गये न्यूमेटिक टायर।

नोट:

(1) दोनों मामलों में निर्यात या तो सीधे अलग-अलग संघटक के रूप में या ऐसे वाहन के हिस्से के तौर पर हो सकता है जो पूरा बना हो, या ड्राइव अवे चेसिस रूप में हो या पूरी तरह नॉकड डाउन (सीकेडी) अथवा सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी) फार्म में हो।

(2) बशर्ते कि निर्यात के लिए अपेक्षित न्यूमेटिक टायरों के निर्यात के संबंध में इस आदेश में कुछ लागू नहीं होगा जो विदेशी खरीददार द्वारा अपेक्षित किसी भी विनिर्देशन के अनुरूप हो।

(ग) पूर्ण निर्मित यूनिट (सीबीयू) के भाग के तौर पर आयातित न्यूमेटिक टायर, चाहे सीबीयू का मान कुछ भी हो, बशर्ते ऐसे टायर बीआईएस विनिर्देशन पूरे करें। ऐसे मामलों में, वाहन नियमपुस्तिका में सीबीयू विनिर्माताओं द्वारा स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी कि वाहनों में लगाये गये टायर भारतीय मानक ब्यूरो की जरूरतों को पूरा करते हैं और वे केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, (सीएमवीआर), 1989 के अन्तर्गत जरूरतों का अनुपालन करते हों, यदि भारत में होमोलोगेशन हेतु वाहन पहले ही डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा मुक्त हैं, तो टायरों के लिए स्व-घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) अनुसंधान और विकास उद्देश्यों हेतु आयातित अथवा विनिर्मित न्यूमेटिक टायर।

(ङ) घरेलू बाजार के लिए भारत में विनिर्मित वाहनों पर फिट किए जाने हेतु मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा आयात किए जाने वाले न्यूमेटिक टायर (पूर्ण निर्मित या ड्राइव अवे चेसिस रूप में) ऐसे मामलों में, ओईएम द्वारा नियम पुस्तिका में

यह स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी कि वाहन में लगाए गए टायर बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और यह पर्याप्त होगा कि वे केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के अन्तर्गत जरूरतों को पूरा करते हैं।

(च) ऐसे टायर जो घरेलू तौर पर नहीं बनाए गए हों और मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) या विनिर्माताओं द्वारा प्रतिस्थापन बाजार में अपने प्राधिकृत डीलरों के जरिये बिक्री हेतु आयात किए गए हों। घरेलू तौर पर विनिर्मित न किए गए तथा आयतित न्यूमेटिक टायरों की सूची की एक समिति द्वारा हर 3 माह बाद समीक्षा की जाएगी जिसके अध्यक्ष औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के एक अधिकारी होंगे तथा जिसमें इन पार्टियों के सदस्य होंगे—जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन (एआरएआई) आटोमोबाइल टायर विनिर्माता एसोसिएशन, (एटीएमए) भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएम) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), यह समिति संबद्ध पक्षों के सामने आ रहे मुद्दों/समस्याओं पर विचार करेगी, छूट दिए जाने वाले न्यूमेटिक टायरों की सूची को अंतिम रूप देगी तथा उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

4. प्रमाणन हेतु दायित्व :-

- (1) यदि पहले ही प्राप्त नहीं किया गया हो, तो इस आदेश के जारी होने से 45 दिन के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी न्यूमेटिक टायर एवं ट्यूबों के विनिर्माताओं द्वारा ब्यूरो में आवेदन दिया जाएगा।
- (2) ब्यूरो द्वारा मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदानगी, अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत नियमों व विनियमों के अनुसार की जाएगी।
- (3) जब कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के जरिये आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण का प्रस्ताव करेगा, तो वह मानक चिन्ह के उपयोग हेतु ब्यूरो से वैध लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात ही उत्पादन आरंभ करेगा।
- (4) न्यूमेटिक टायरों हेतु लाइसेंस की अवधि बीत जाने या रद्द किए जाने संबंधी सूचना उचित प्राधिकरण को दी जाएगी अथवा बीआईएस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. सूचना, आदि मंगाने का अधिकार: इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत, उचित प्राधिकरण को अधिकार है कि वह :

- (1) न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में कार्यरत किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी सूचना की मांग कर सकता है जिसे वह न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण के संबंध में आवश्यक समझता हो या किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऐसे न्यूमेटिक टायरों के नमूने प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है;

- (2) ऐसे न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए, या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या नियंत्रण वाले किसी भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज या आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायरों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।
6. नमूनों का परीक्षण :- मानक चिन्ह वाले आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर नमूने अथवा ओईएम द्वारा आयातित मानक चिन्ह के बिना और स्वघोषित अनुपालन के साथ जो उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा यह तय करने हेतु लिए जाएंगे कि क्या वे विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें ब्यूरो अथवा उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में जांचा जाएगा।
7. विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी करने के अधिकार :- उपयुक्त प्राधिकरण, अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी कर सकता है, जो इस आदेश के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक हों।
8. निर्देशों का अनुपालन:- न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में लगा हर व्यक्ति जिसे इस आदेश के तहत कोई भी निर्देश दिया जाएगा, ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
9. सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व :- कोई भी विनिर्माता, आयातक या डीलर इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से, खंड 5 के तहत उससे कानूनी रूप से मांगी गई किसी भी सूचना को देने से न तो मना करेगा, न उसे छिपाएगा, नष्ट, विकृत करेगा और न ही ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में किसी न्यूमेटिक टायर को बिगाड़ेगा।

अनुसूची

(खंड 2 च देखें)

क्र.सं. (1)	मद (2)	भारतीय मानक (3)
1	आटोमोटिव वाहन — दुपहिया और तिपहिया मोटर वाहनों के न्यूमेटिक टायर-विनिर्देशन	आईएस 15627
2	आटोमोटिव वाहन — सवारी कार वाहनों के न्यूमेटिक टायर डायोगनल और रेडियल प्लाई — विनिर्देशन	आईएस 15633
3	आटोमोटिव वाहन — वाणिज्यिक वाहनों के न्यूमेटिक टायर डायोगनल और रेडियल प्लाई — विनिर्देशन	आईएस 15636
4	आटोमोटिव वाहन — न्यूमेटिक टायरों की ट्यूबें - विनिर्देशन	आईएस 13098

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****ORDER**

New Delhi, the 19th November, 2009

S.O. 2953(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short Title and commencement: - (1) This Order may be called the Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009.

(2) It shall come into force immediately on completion of 180 days of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
- (b) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) or an Under Secretary in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State or Union Territory Government;
- (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;
- (d) "Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles" mean the items specified in column (2) of the Schedule;
- (e) "Pneumatic Tyres" includes "Pneumatic Tubes" also;
- (f) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;

- (g) "dealer" in relation to Pneumatic Tyres means a person who, or a firm or any other legal entity which carries on, direct or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing Pneumatic Tyres whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
- (h) "manufacturer" in relation to Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles, means a person who, or a firm or any other legal entity which, produces, makes or manufactures Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles and includes a person who, or a firm or any other legal entity which, claims such Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles to be produced, made or manufactured by any such person or firm or any other legal entity as the case may be;
- (i) "Original Equipment Manufacturer (OEM)" in relation to Automotive Vehicles, means a person who, or a firm or any other legal entity which, produces, makes or manufactures Automotive Vehicles and includes a person who, or a firm or any other legal entity which, claims such Automotive Vehicles to be produced, made or manufactured by any such person or firm or any other legal entity as the case may be;
- (j) "Specified Standard" means the Indian Standards as specified in the corresponding entry in column(3) of the Schedule;
- (k) "State Government", includes a Union Territory Administration also;
- (l) "Standard Mark" means the Bureau of Indian Standards Certification Mark specified by the Bureau to represent a particular Indian Standard;
- (m) "Importer" means a person, a firm or any other legal entity that imports pneumatic tyres or causes its imports from a foreign country into customs territory of India;
- (n) "Exporter" means a person, a firm or any other legal entity that exports pneumatic tyres from India to another country;
- (o) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Prohibition regarding manufacture, sale, distribution etc:- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf, manufacture, import, store for sale, sell or distribute Pneumatic Tyres which do not conform to the Specified Standard and which do not bear the Standard Mark of the Bureau on obtaining Certification marks licence;

4209 48/09-3

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to Pneumatic Tyres for the following:

- (a) Pneumatic tyres manufactured in India for exports ;
- (b) Pneumatic tyres imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) and/or their authorized companies for fitment on vehicles or after sales, meant for exports;

Note:

- (1) In both cases, exports may be either directly as individual components or as part of a vehicle completely built or in drive away chassis form or in Completely Knocked Down (CKD) or Semi-Knocked Down (SKD) condition.
 - (2) Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of pneumatic tyres required for export, which conforms to any specification required by the foreign buyer.
- (c) Pneumatic tyres imported as part of Completely Built Unit (CBU), irrespective of the value of the CBU, so long as such pneumatic tyres meet the requirements of specified standard. In such cases self-declaration by CBU manufacturers in the vehicle manual to the effect that the tyres fitted in the vehicles meet the requirements of the BIS and they comply with the requirements under the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989, would suffice. If vehicles are already exempted by Director General of Foreign Trade (DGFT) notifications for homologation in India, self-declaration will not be required;
 - (d) Pneumatic Tyres imported or manufactured for research and development purposes;
 - (e) Pneumatic tyres imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) for fitment on vehicles manufactured in India for domestic market (completely built or drive away chassis form). In such cases, self-declaration by the OEM in the vehicle manual to the effect that tyres fitted in the vehicles meet the requirements of BIS and that they comply with the requirements under the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989, would suffice;
 - (f) Pneumatic tyres not manufactured domestically and imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) or manufacturers for selling in replacement market through their authorized dealers. The list of pneumatic tyres not manufactured domestically and imported would be reviewed every three months by a Committee chaired by an officer of the Department of Industrial Policy and Promotion and having members from Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Central Institute of

Road Transport (CIRT), Automotive Research Association of India (ARAI), Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA), Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Bureau of Indian Standards (BIS). The Committee will consider the issues/problems faced by the stakeholders, finalize the list of pneumatic tyres to be exempted and make suitable recommendations.

4. **Obligation for Certification:-** (1) All manufacturers of Pneumatic Tyres and Tubes shall make an application to the Bureau for obtaining licence within 45 days of the issue of this Order, for use of the Standard Mark if not already obtained.
 - (2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Act and the rules and regulations made there under.
 - (3) When any person by himself or through any other person on his behalf proposes to manufacture Pneumatic Tyres, he shall commence production only after obtaining a valid licence from the Bureau for the use of Standard Mark.
 - (4) Information relating to expiry or cancellation of any licence by the Bureau for Pneumatic Tyres shall be intimated to the appropriate authority and displayed on BIS website.
5. **Power to call for information etc:-** The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:
 - (1) require any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of Pneumatic Tyres to give such information as it deems necessary relating to the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of Pneumatic Tyres or require any such person to furnish to it samples of such Pneumatic Tyres;
 - (2) inspect or cause to be inspected any book or other document or Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles kept by or belonging to or in possession or under the control of any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of such Pneumatic Tyres.
6. **Testing of samples:-** Samples of Pneumatic Tyres bearing the Standard Mark or without standard mark imported by the OEM and with self declared conformation and drawn by the Appropriate Authority for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau or Appropriate Authority.

7. Power to issue directions to manufacturers and dealers:- The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.
8. Compliance of directions: - Every person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of any Pneumatic Tyre to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. Obligation to furnish information:- No manufacturer or dealer or importer shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any book or document or any Pneumatic Tyres kept by, or in the possession or control of such person.

SCHEDULE
(See clause 2 (f))

Sl. No.	Item	Indian Standard
(1)	(2)	(3)
1	Automotive vehicles - Pneumatic tyres for two and three-wheeled motor vehicles - Specification	IS 15627
2	Automotive vehicles - Pneumatic tyres for passenger car vehicles - Diagonal and radial ply - Specification	IS 15633
3	Automotive vehicles - Pneumatic tyres for commercial vehicles - Diagonal and radial ply - Specification	IS 15636
4	Automotive vehicles - Tubes For Pneumatic Tyres - Specification	IS 13098

[F. No. 16(72)/2005-LR]

RENU SHARMA, Jt. Secy.